

DGC 7865 HC Pro

Hornos a vapor combinados con toma de agua y desagüe para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.



- Gran display con sensor de proximidad – M Touch + MotionReact
- Resultados perfectos: tecnología de vapor DualSteam
- Muy crujientes y jugosos: cocción combinada
- Miele@home: aparato con conexión WiFi con Mix & Match
- Limpieza sencilla – HydroClean e interior en acero inoxidable



Código EAN: 4002516596097 / Número de material: 12120680 /
Número de material antiguo: 237865291B

General information	
Model identifier	DGC 7865 HC Pro
Número de material del fabricante	12120680
EAN number	4002516596097
Clase	Diamond
Diseño constructivo	
Color del aparato	Negro obsidian
VitroLine	•
Diseño constructivo	
Horno a vapor	•
Ventajas Miele	
Calentamiento rápido	•
Pre calentamiento	•
Generación externa del vapor	•
Sensor clima	•
Ajuste personalizado del grado de humedad para Cocción combinada	•
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores	•
Mix & Match	•
Sonda térmica	sin cable
Programas automáticos con ajustes personalizados	•
Mantenimiento del calor	•
Crisp function	•
Funciones	
Aire caliente plus	•
Calor de bóveda y solera	•
Cocinar al vapor	•
Cocción combinada	•
Cocción combinada con aire caliente plus	•
Cocción combinada con calentamiento de bóveda/solera	•
Cocción combinada con grill grande	•
Sous-vide	•
Cocción intensiva	•
Grill con recirculación de aire	•
Grill	•
Grill pequeño	•
Funciones con grill	•
Calor de bóveda	•
Calor de solera	•
Repostería especial	•
Aire caliente Eco	•
Cocción al vapor ECO	•
Descongelar	•
Bandejas gourmet	•
Calentar	•
Atemperar platos	•
Programas automáticos	•
Programas automáticos específicos de países	•

DGC 7865 HC Pro

Hornos a vapor combinados con toma de agua y desagüe para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.



Código EAN: 4002516596097 / Número de material: 12120680 /
Número de material antiguo: 237865291B

Funciones especiales	•
Confort de manejo	
Conexión con Miele@home	•
Display	M Touch
Sensor de proximidad MotionReact	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Función Ayuda	•
Panel elevable con motor	•
Cocción independiente de la cantidad	•
Cocción al vapor hasta en cuatro niveles simultáneos	•
Preparación automática de menús completos con vapor	•
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción	•
Señales acústicas polifónicas	•
Funciones de tiempo	•
Indicación de la hora	•
Indicación de la fecha	•
Minutero avisador	•
Programación de inicio de cocción	•
Programación de fin de cocción	•
Programación de tiempos de cocción	•
Indicación de la temperatura real	•
Indicación de la temperatura teórica	•
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica	•
Propuesta de temperatura	•
Programas propios	•
Programa Sabbat	•
Ajustes personalizados	•
Eficiencia y sostenibilidad	
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)	A+
Consumo de potencia en estado desconectado en W	0,3
Consumo de potencia en modo standby en W	0,8
Consumo de potencia en el modo preparado en red en W	2,0
Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min	20
Duración hasta conex. auto. preparado en red en min	20
Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min	20
Confort de mantenimiento	
Interior en acero inoxidable y acabado estructurado	•
Resistencia del grill abatible	•
Generador externo de vapor	•
HydroClean	•
Programa Mantenimiento	•
Programa Remojo	•
Programa Aclarado	•
Programa para el secado del interior del horno	•

DGC 7865 HC Pro

Hornos a vapor combinados con toma de agua y desagüe para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.

Código EAN: 4002516596097 / Número de material: 12120680 /

Número de material antiguo: 237865291B

Sistema de sujeción rápida para listones portabandejas	•
Listones portabandejas extraíbles	•
Descalcificar	•
Puerta CleanGlass	•
Tecnología de vapor/conexión de agua	
DualSteam	•
Generador de vapor, potencia en kW	3,30
DirectWater plus	•
DirectWater	No
Filtro de desagüe	•
Seguridad	
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío	•
Desconexión automática de seguridad	•
Bloqueo de puesta en funcionamiento	•
Sistema de enfriamiento de vahos	•
Bloqueo del teclado	•
Datos técnicos	
Volumen interior en l	67
Número de niveles de bandeja	4
Identificación de los niveles de bandeja	•
Apertura de la puerta	abajo
Iluminación del interior del horno	BrilliantLight
Temperaturas en funcionamiento como horno mín. en °C	30
Temperaturas en funcionamiento como horno máx. en °C	230
Temperaturas en funcionamiento como horno en °C	30–230
Temperaturas en funcionamiento como horno a vapor mín. en °C	40
Temperaturas en funcionamiento como horno a vapor máx. en °C	100
Temperaturas en funcionamiento como horno a vapor en °C	40–100
Medidas del hueco (An x Al x Fo) mm	560-568 x 590-595 x 550
Ancho del hueco mín. en mm	560
Ancho del hueco máx. en mm	568
Alto del hueco mín. en mm	590
Alto del hueco máx. en mm	595
Fondo del hueco en mm	550
Medidas del aparato (An x Al x Fo) en mm	595 x 596 x 567
Ancho del aparato en mm	595
Alto del aparato en mm	596
Fondo del aparato en mm	567
Peso neto en kg	46,5
Potencia nominal total en kW	3,45
Tensión en V	230
Frecuencia en Hz	50
Fusibles en A	16
Número de fases	1
Conductor neutro	Sí
Cable de conexión con clavija de enchufe	•
Longitud de la conducción eléctrica en m	2

DGC 7865 HC Pro

Hornos a vapor combinados con toma de agua y desagüe para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.



Código EAN: 4002516596097 / Número de material: 12120680 /
Número de material antiguo: 237865291B

Longitud de la manguera de entrada de agua en m	2,0
Longitud de la manguera de desagüe en m	3,0
Sustitución de lámparas	Servicio Post-venta

Accesorios suministrados

Bandeja universal con PerfectClean HUBB 71	1
Parrilla para hornear y asar con PerfectClean HBBR 71	1
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean HFC 71 (par)	1
Sonda térmica inalámbrica	1
Listones portabandejas extraíbles (par)	1
Recipientes de cocción de acero inoxidable perforados	2
Recipientes de cocción de acero inoxidable sin perforar	1
Detergente HydroClean	1
Pastillas descalcificadoras	2


Display en varios idiomas

Display disponible en varios idiomas gracias a MultiLingua


[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
 [?][?][?], deutsch, dansk,
 english, suomi, français,
 ελληνικά, italiano, [?][?][?],
 [?][?][?], hrvatski, bahasa
 malaysia, nederlands, norsk,
 polski, português, română,
 русский, svenska, srpski,
 slovenčina, slovenščina,
 español, čeština, türkçe,
 українська, magyar

DGC 7865 HC Pro


Hornos a vapor combinados con toma de agua y desagüe para cocinar al vapor, hornear y asar, con sonda inalámbrica e HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x65 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings