

KM 3034-1

Placa de gas

con funciones electrónicas para máxima seguridad y confort de manejo.



- Óptimo control: mandos para el manejo con una mano y QuickStart
- Diseño elegante: placa de gas de 806 mm x 806 mm de ancho con superficie vitrocerámica
- Muy versátil: 5 quemadores incl. 1 Dual Wok
- Particularmente seguro: función GasStop&Restart
- Fácil limpieza – soportes ComfortClean para el lavavajillas

Código EAN: 4002516127567 / Número de material: 10939730 /
Número de material antiguo: 263034511

Tipo de calentamiento	
Tipo de calentamiento	Gas
Diseño	
Independiente de la cocina	•
Diseño	
Elegante superficie vitrocerámica	•
Montaje sobre encimera	-/-
Color de la vitrocerámica	Negro
Parrillas de fundición gris (esmaltados, color negro mate)	•
Dotación de zonas de cocción	
Número de zonas de cocción	5
Potencia del quemador de gas	
Quemador de bajo consumo en kW	1,00
Quemador normal en kW	1,70
Quemador rápido en kW	2,70
Quemador Wok dual en kW	4,70
1.ª zona/área de cocción	
Posición	anterior izquierda
Tipo	Quemador rápido
2.ª zona/área de cocción	
Posición	Parte posterior izquierda
Tipo	Quemador de bajo consumo
3.ª zona/área de cocción	
Posición	centrado
Tipo	Quemador Dual Wok
4.ª zona/área de cocción	
Posición	Parte posterior derecha
Tipo	Quemador normal
5.ª zona/área de cocción	
Posición	anterior derecha
Tipo	Quemador normal
Confort de manejo	
Manejo a través de mandos	•
Color de las indicaciones	Rojo
Encendido eléctrico con una sola mano	•
QuickStart	•
Confort de mantenimiento	
Superficie vitrocerámica fácil limpieza	•
Soportes para ollas aptos para el lavavajillas	•
Seguridad	
Indicación de advertencia de calor	•
Piloto de conexión	•
GasStop & ReStart	•
Datos técnicos	
Medidas (Al x An x Fo) en mm	53 x 806 x 526
Medidas en mm (Ancho)	806
Medidas en mm (Alto)	53

KM 3034-1

Placa de gas

con funciones electrónicas para máxima seguridad y confort de manejo.



Código EAN: 4002516127567 / Número de material: 10939730 /
Número de material antiguo: 263034511

Medidas en mm (Fondo)	526
Medidas del hueco en mm (ancho) para montaje sobre encimera	780 mm
Medidas del hueco en mm (fondo) para montaje sobre encimera	500 mm
Altura de montaje con caja de conexiones en mm	78
Peso neto en kg	20
Potencia nominal total en kW	0,00-0,00
Longitud de la conducción eléctrica en m	2,0
Posición de la conexión de gas	Hinten rechts
Tensión en V	220-240
Frecuencia en Hz	50-60
Accesorios suministrados	
Cable de conexión	No
Soporte para sartén Wok	•
Soporte para tazas pequeñas	•

