

H 7264 B

Horno multifunción

Diseño elegante, con display intuitivo y PerfectClean.



- Display de texto con sensores: DirectSensor S
- Limpieza particularmente fácil: dotación PerfectClean
- Masas especialmente esponjosas y costra dorada: función Clima
- Conexión a red con WiFi: Miele@home
- Resultados perfectos garantizados Programas Automáticos

A+

EAN: 4002516132486 / número de artículo: 22726424D / número de material: 11104190

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Diseño</b>  |                |
| Horno multifunción   | •              |
| VitroLine  | •              |
| Color del aparato  | Obsidian Black |
| <b>Ventajas Miele</b>  |                |
| Calentamiento rápido   | •              |
| <b>Funciones</b>   |                |
| Descongelar  | •              |
| Programas automáticos  | •              |
| Asado automático   | •              |
| Grill  | •              |
| Aire caliente plus   | •              |
| Cocción intensiva  | •              |
| Función Clima  | •              |
| Función Clima con Aire caliente plus                                     | •              |
| Calor de bóveda y solera   | •              |
| Calor de solera  | •              |
| Grill con recirculación de aire  | •              |
| <b>Confort de manejo</b>   |                |
| Display  | DirectSensor S |
| SoftClose  | •              |
| MultiLingua  | •              |
| Indicación de la hora  | •              |
| Sincronización de la hora  | •              |
| Minutero avisador  | •              |
| Programación del comienzo del tiempo de cocción                          | •              |
| Programación de final del tiempo de cocción.                             | •              |
| Programación de tiempos de cocción                                       | •              |
| Indicación de la temperatura real  | •              |
| Indicación de temperatura teórica  | •              |
| Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica                        | •              |
| Propuesta de temperatura   | •              |
| Ajustes personalizados   | •              |
| <b>Eficiencia y sostenibilidad</b>                                       |                |
| Clase de eficiencia energética (A+++ - D)                                | A+             |
| Consumo de potencia en estado desconectado en W                          | 0,5            |
| Consumo de potencia en modo standby en W                                 | 1,0            |
| Consumo de potencia en el modo preparado en red en W                     | 2,0            |
| Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min   | 20             |
| Tiempo hasta la conexión automática en el modo preparado en red en min   | 20             |
| Tiempo hasta la conexión automática en estado desconectado en red en min | 20             |
| <b>Confort de mantenimiento</b>  |                |
| Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica           | •              |
| Resistencia del grill abatible   | •              |
| Puerta CleanGlass  | •              |

H 7264 B

Horno multifunción

Diseño elegante, con display intuitivo y PerfectClean.




| <b>Seguridad</b>   |                 |
|--|-----------------|
| Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío      | •               |
| Desconexión de seguridad                                 | •               |
| Bloqueo de puesta en funcionamiento                      | •               |
| <b>Datos técnicos</b>                                    |                 |
| Volumen interior del horno en l                          | 76              |
| Número de niveles de bandeja                             | 5               |
| Identificación de los niveles de bandeja                 | •               |
| Iluminación interior                                     | 1 Spot halógeno |
| Ancho del aparato en mm                                  | 595             |
| Alto del aparato en mm                                   | 596             |
| Fondo del aparato en mm                                  | 568             |
| Peso neto en kg  | 42,0            |
| Potencia nominal total en kW                             | 3,5             |
| Tensión en V   | 220-240         |
| Frecuencia en Hz   | 50              |
| Número de fases  | 1               |
| Fusibles en A  | 16              |
| Cable de conexión con clavija de enchufe                 | •               |
| Longitud de la conducción eléctrica en m                 | 1,5             |
| <b>Accesorios suministrados con el aparato</b>           |                 |
| Bandeja de repostería con PerfectClean                   | 1               |
| Bandeja universal con PerfectClean                       | 1               |
| Parrilla con PerfectClean                                | 1               |
| Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean (par)      | 1               |
| Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean (par) | 1               |
| Pastillas descalcificadoras                              | 2               |

H 7264 B


Horno multifunción

Diseño elegante, con display intuitivo y PerfectClean.




H 226 x-1B/BP/E/EP/I/IP, H 2760 B/BP, H 28x0 B/BP, H 7x6x B/BP/BPX

1) Cable de alimentación, L=1500 mm, 2) Sin conexión en esta zona, 3)




H 2760 B/BP, H 28x0 B/BP, H 7x6x B/BP/BPX, croquis

22 mm – cristal  
23,3 mm – acero inoxidable



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, croquis




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, croquis

Si se tiene previsto el montaje del horno debajo de una placa de e la placa de cocción, así como la altura de empotramiento de la misma.

H 7264 B


Horno multifunción

Diseño elegante, con display intuitivo y PerfectClean.




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x,  
DGD7635, DGM7x4x, DO7860,

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32,5 mm




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x,  
DO7860, H2860B/BP, H7240BM,

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32,5 mm



H226x-1B/BP/E/EP/MP, H2760B/BP, H28x0B/BP,  
H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX,



H 7264 B

Horno multifunción

Diseño elegante, con display intuitivo y PerfectClean.

